

Vidange ...../...../.....

Vidange ...../...../.....

Mois	Aout 				Septembre				Octobre				Novembre 				Décembre 			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Semaine																				
Chlore																				
Scale Control																				
Spa Clear																				
PH +																				
PH -																				
Alkalinity B.																				
Foam Free																				
Test de l'eau																				
Nettoyage Filtre(s)																				

# Carnet de Traitement

CANADIAN SPA COMPANY

Votre carnet de traitement vous accompagne tout au long de l'année pour suivre l'entretien de votre spa



## PETIT RECAP ENTRETIEN



**Accessoires** : Trimestriel  
**Filtre(s)** : Hebdomadaire  
**Canalisation** : Annuel

**Vidange** : Trimestriel  
**PH** : 6,8 - 7,2  
**Durée filtre(s)** : 12 - 15 mois


## RISQUE DE GEL

Durant l'hiver, ne videz pas votre spa, il existe un **mode économique**. Consultez le manuel du spa.

Vidange ...../...../.....

Vidange ...../...../.....

Mois	❄ Janvier				❄ Février				❄ Mars				Avril				Mai				☀ Juin				☀ Juillet			
Semaine	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chlore																												
Scale Control																												
Spa Clear																												
PH +																												
PH -																												
Alkalinity B.																												
Foam Free																												
Bandelettes Tests																												
Nettoyage Filtre(s)																												

 **NOTES** .....


.....

.....

.....

Scannez-moi



 **SURCHAUFFE**

Pour limiter les risques de surchauffe, vérifiez la durée de filtration - **4h maximum**